

## Hyster H16XD6

Fahrgestell-Nr. N019E01584U / FH-Nr. M-2971449

ms GmbH

### Schwerlaststapler - Diesel

#### Gerätebild



#### Fahrzeugdaten

Hersteller:	Hyster
Typ:	H16XD6
Antriebsart:	Diesel
Tragkraft / LSP:	16500 kg / 600 mm
Betriebsstunden:	400 h
Baujahr:	2020
Zustand optisch:	Neu
Zustand technisch:	Neu
Preis:	<b>178.200,00 €</b> (zzgl. MwSt.) Zwischenverkauf vorbehalten

#### Mastdaten / Maße

<b>Mast:</b>	Triplex
<b>Hubhöhe:</b>	4500 mm
<b>Bauhöhe:</b>	3105 mm
<b>Freihub:</b>	1330 mm
<b>Gabellänge:</b>	2400 mm

#### Abmessungen

<b>Länge:</b>	4998 mm
<b>Baubreite:</b>	2541 mm

#### Motor, Batterie & Ladegerät

<b>Motor:</b>	Cummins QSB 6,7L Dieselmotor Tier 4/ Stufe IV
<b>Getriebe:</b>	3-Gang Getriebe ZF WG161 mit drei Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen
<b>Leistung:</b>	121 kW

#### Bereifung

<b>Reifen vorne:</b>	Superelastik
<b>Anzahl:</b>	4
<b>Größe / Zustand:</b>	12-20 / 80 - 100%
<b>Reifen hinten:</b>	Superelastik
<b>Anzahl:</b>	2
<b>Größe / Zustand:</b>	12-20 / 80 - 100%

#### Beschreibung , Ausstattung & Anbaugeräte

##### Anbaugeräte:

Seitenschieber Zinkenverstellgerät Schlüsselschalter mit Starttaste ohne Sitzgurtsperre, Tankdeckel verschließbar, Hoch angebrachter Auspuff Tier 4/Stufe IV, Hochleistungslufteinlass mit Staubvorabscheider des Typs Sy-Klon Tier 4/ Stufe IV, verschließbarer Batterietrennschalter, Bedingter Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer voreingestellt auf 16km/h - einstellbar basierend auf dem Lastgewicht, Geschwindigkeitsbegrenzer ohne Voraussetzungen (kundenspezifisch), Hubgerüstneigung 15° vorwärts / 10° rückwärts, ohne Lastschutzzgitter, Druckabhängiges Absenken, Hydraulikkumulator im Hubkreis, Hydrauliksteuerung mit vier Hebeln und zwei Wippschaltern, Hydraulikventil mit 6 Funktionen, Schlauchgruppe für vier Zusatzfunktionen, Manuell zur Seite kippbare Fahrerkabine zwecks Wartungszugangs, Leseleuchte, Zirkulationslüfter, Einzelblattscheibenwischer an der Frontscheibe, Sonnenblenden oben und hinten, Geschlossene Fahrerkabine mit Heizung, 7-Digital-Display, Lithium-Ionen-Batterie-ternär, Dachfenster mit Drahtglas, Fahrtrichtungssteuerung am Minihebelmodul

**Sonderausstattung:** 3. Ventil 4. Ventil Arbeitsscheinwerfer hinten Arbeitsscheinwerfer vorne Dachabdeckung  
Frontscheibe Halbkabine Heizung Russfilter STVZO Vollkabine Vollfreihub Zwillingsbereifung

Galerie





